

アセチロール<sup>®</sup>クリーム 10%

アセチロール<sup>®</sup>クリーム 20%

## 配合変化試験結果

## 使用配合薬剤一覧

	配合薬剤	成分	会社	ロット
副腎皮質ホルモン外用剤	アルメタ軟膏	アルクロメタゾン <sup>フ</sup> ロビ <sup>ン</sup> オン酸エステル	塩野義	6029
	アンテベート軟膏 0.05%	ヘ <sup>タ</sup> メタゾン <sup>ン</sup> 酪酸エステル <sup>フ</sup> ロビ <sup>ン</sup> オン酸エステル	鳥居	AD101N
	アンテベートクリーム 0.05%			ADJ01K
	ザルックス軟膏 0.12%	テ <sup>キ</sup> サメタゾン <sup>ン</sup> 吉草酸エステル	アボット	6E21
	ジフラー軟膏 0.05%	ジ <sup>フ</sup> ロラゾン <sup>ン</sup> 酢酸エステル	アステラス	A015Y01
	ジフラークリーム 0.05%			A003Y01
	キンダベート軟膏 0.05%	クロヘ <sup>タ</sup> ゾン <sup>ン</sup> 酪酸エステル	GSK	66531
	デルモベート軟膏 0.05%	クロヘ <sup>タ</sup> ゾン <sup>ン</sup> 酪酸エステル <sup>フ</sup> ロビ <sup>ン</sup> オン酸エステル		66731
	デルモベートクリーム 0.05%			64B31
	トブシム軟膏 0.05%	フルオジニト <sup>フ</sup>	田辺三菱	66012
	ネリゾナ軟膏 0.1%	ジ <sup>フ</sup> ルコルトロン <sup>ン</sup> 吉草酸エステル	バイエル	53664
	ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%			54965
	ネリゾナクリーム 0.1%			42518
	パンドル軟膏 0.1%	ヒト <sup>ロ</sup> コロチゾン <sup>ン</sup> 酪酸エステル <sup>フ</sup> ロビ <sup>ン</sup> オン酸エステル	大正製薬=大正富山	015D1
	パンドルクリーム 0.1%			016E1
	フルメタ軟膏	モメタゾン <sup>ン</sup> フランカルボン <sup>ン</sup> 酸エステル	塩野義	—
	フルメタクリーム			—
	プロパデルム軟膏 0.025%	ヘ <sup>タ</sup> クロメタゾン <sup>フ</sup> ロビ <sup>ン</sup> オン酸エステル	GSK=協和発酵キリン	65P41
	プロパデルムクリーム 0.025%			64F21
	ベトネベート軟膏 0.12%	ヘ <sup>タ</sup> メタゾン <sup>ン</sup> 吉草酸エステル	GSK=第一三共	62U41
	ベトネベートクリーム 0.12%			65A41
	ボアラ軟膏 0.12%	テ <sup>キ</sup> サメタゾン <sup>ン</sup> 吉草酸エステル	マルホ	69906
	ボアラクリーム 0.12%			47311
	マイアロン軟膏 0.05%	クロヘ <sup>タ</sup> ゾン <sup>ン</sup> 酪酸エステル <sup>フ</sup> ロビ <sup>ン</sup> オン酸エステル	前田=佐藤製薬=日医工	6CB
	マイアロンクリーム 0.05%			6E6
	マイザークリーム 0.05%	ジ <sup>フ</sup> ル <sup>フ</sup> レト <sup>ン</sup> ナート	田辺三菱	JK1
	メサデルム軟膏 0.1%	テ <sup>キ</sup> サメタゾン <sup>フ</sup> ロビ <sup>ン</sup> オン酸エステル	岡山大鵬=大鵬薬品	6E93
	メサデルムクリーム 0.1%			5K90
	リドメックスコーワ軟膏 0.3%	ブ <sup>レ</sup> ト <sup>ニ</sup> ソ <sup>ン</sup> ロン <sup>ン</sup> 吉草酸エステル <sup>フ</sup> 酢酸エステル	興和=興和創薬	QM95
	リドメックスコーワクリーム 0.3%			JROK
	リンデロン-DP軟膏	ヘ <sup>タ</sup> メタゾン <sup>ン</sup> ジ <sup>フ</sup> ロビ <sup>ン</sup> オン酸エステル	塩野義	6010
	リンデロン-DPクリーム			6005
	リンデロン-V軟膏 0.12%	ヘ <sup>タ</sup> メタゾン <sup>ン</sup> 吉草酸エステル		6013
リンデロン-Vクリーム 0.12%		6002		
リンデロン-VG軟膏 0.12%	ヘ <sup>タ</sup> メタゾン <sup>ン</sup> 吉草酸エステル/ ゲンタマイシン硫酸塩	6126		
リンデロン-VGクリーム 0.12%		6027		
ロコイド軟膏 0.1%	ヒト <sup>ロ</sup> コロチゾン <sup>ン</sup> 酪酸エステル	鳥居		LDE06V
ロコイドクリーム 0.1%				LDA01K
抗真菌剤	アスタットクリーム 1%	ラノコナゾ <sup>ール</sup>	マルホ	150147
	アデスタッククリーム 1%	イソコナゾ <sup>ール</sup> 硝酸塩	バイエル	53198
	アトラントクリーム 1%	ネチコナゾ <sup>ール</sup> 塩酸塩	久光=田辺三菱=鳥居	03G23
	エクセルダームクリーム 1%	スルコナゾ <sup>ール</sup> 硝酸塩	田辺三菱	65002
	エンペシドクリーム 1%	クロトリマゾ <sup>ール</sup>	バイエル	B050
	ニゾラールクリーム 2%	ケトコナゾ <sup>ール</sup>	ヤンセン	319AFG
	ハイアラージン軟膏 2%	トルナフタート	長生堂=田辺販売	A006R01
	フロリードDクリーム 1%	ミコナゾ <sup>ール</sup> 硝酸塩	持田	226
	ペキロンクリーム 0.5%	アモロルフィン塩酸塩	杏林=ガルデルマ=佐藤製薬	N120020
	マイコスボールクリーム 1%	ビ <sup>ホ</sup> ナゾ <sup>ール</sup>	バイエル	B112
	メンタックスクリーム 1%	ブ <sup>テ</sup> ナフィン塩酸塩	科研	B1175
	ラミシールクリーム 1%	テルビ <sup>ナ</sup> フィン塩酸塩	ノバルティス	6J01
	アズノール軟膏 0.033%	ジ <sup>メ</sup> チルイソ <sup>フ</sup> ロビ <sup>ル</sup> アス <sup>レン</sup>	日本新薬	5245FF
	オイラックスクリーム 10%	クロタミト <sup>ン</sup>	ノバルティス	60650
その他	ザーネ軟膏 0.5%	ビ <sup>タ</sup> ミンA油	サンノーバ=エーザイ	6402
	スレンジム軟膏 1%	ス <sup>フ</sup> ロフェン	ポーラファルマ	G6012
	スレンジムクリーム 1%			G6003
	ヒルドイドソフト軟膏 0.3%	ヘ <sup>パ</sup> リン類似物質	マルホ	82510
	ヒルドイドクリーム 0.3%			89109
	ユベラ軟膏	トコフェロール(ビ <sup>タ</sup> ミンE)/ビ <sup>タ</sup> ミンA油	サンノーバ=エーザイ	6301
	レスタミンコーワクリーム 1%	ジ <sup>フ</sup> エンヒト <sup>ラ</sup> ミン	興和=興和創薬	KY6H
—	アセチロールクリーム 10%	尿素	ポーラファルマ	F6005,G9021, C2005
	アセチロールクリーム 20%			H6010,F9048, A2006

## アセチロールクリーム 10%

分類	配合薬剤	項目 [外観]	室温保存					40℃保存						
			測定時期 (日)					測定時期 (日)						
			配合直後	1	5	10	20	30	配合直後	1	5	10	20	30
副 腎 皮 質 ホ ル モ ン 外 用 剤	アルメタ軟膏 〔微黄白色半透明〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+
	アンテベート 軟膏 0.05% 〔白色〕	色調	白色	—	—	—	—	—	白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	±	+	+	+
	アンテベート クリーム 0.05% 〔白色〕	色調	白色	—	—	—	—	—	白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ザルックス 軟膏 0.12% 〔白色～微黄色半透明〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+
	ジフラル 軟膏 0.05% 〔白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±	±
	ジフラル クリーム 0.05% 〔白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	キンダベート 軟膏 0.05% 〔白色半透明〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	±	+	+	+	+
	デルモベート 軟膏 0.05% 〔白色半透明〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+
	デルモベート クリーム 0.05% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	トプシム 軟膏 0.05% 〔白色～微黄色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+
	ネリゾナ 軟膏 0.1% 〔白色～帯黄白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ネリゾナユニバーサル クリーム 0.1% 〔乳白色～帯黄白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	±	±	±	±	±
	ネリゾナ クリーム 0.1% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	バンデル 軟膏 0.1% 〔無色～白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	±	+	+	+	+
バンデル クリーム 0.1% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
フルメタ軟膏 〔微黄白色〕	色調	白色不透明	—	—	—	—	—	白色不透明	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—*	—*	±	±	+	
フルメタクリーム 〔白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
プロバデルム 軟膏 0.025% 〔白色～微黄色半透明〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±	±	
プロバデルム クリーム 0.025% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ベトネベート 軟膏 0.12% 〔白色半透明〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	±	+	+	+	+	
ベトネベート クリーム 0.12% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ボアラ 軟膏 0.12% 〔白色～微黄色半透明〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	±	+	+	+	+	
ボアラ クリーム 0.12% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

## アセチロールクリーム 10%

分類	配合薬剤	項目 [外観]	室温保存					40℃保存						
			測定時期 (日)					測定時期 (日)						
			配合直後	1	5	10	20	30	配合直後	1	5	10	20	30
副腎皮質ホルモン外用剤	マイアロン軟膏 0.05% [白色～微黄色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	±	±	±	+	+
	マイアロンクリーム 0.05% [乳白色～微黄色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイザークリーム 0.05% [乳白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	メサデルム軟膏 0.1% [白色～微黄色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	±	±	±	+	+
	メサデルムクリーム 0.1% [乳白色～微黄色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	リドメックスコーワ軟膏 0.3% [白色]	色調	白色不透明	—	—	—	—	—	白色不透明	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	±	+	+	+	+
	リドメックスコーワクリーム 0.3% [白色]	色調	未実施											
		性状	未実施											
	リンデロン-DP軟膏 [白色～微黄色半透明]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+
	リンデロン-DPクリーム [乳白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	リンデロン-V軟膏 0.12% [白色～微黄色半透明]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+
リンデロン-Vクリーム 0.12% [乳白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
リンデロン-VG軟膏 0.12% [白色～微黄色半透明]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	±	±	±	+	+	
リンデロン-VGクリーム 0.12% [乳白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ロコイド軟膏 0.1% [白色～微黄色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±	±	
ロコイドクリーム 0.1% [白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
アスタットクリーム 1% [乳白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
アデスタンクリーム 1% [乳白色～帯黄白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
アトラントクリーム 1% [白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
エクセルダームクリーム 1% [乳白色～微黄色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
エンベシドクリーム 1% [乳白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ニゾラルクリーム 2% [乳白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ハイアラージン軟膏 2% [白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	ドロドロ	—	—	—	—	—	ドロドロ	—	—	—	—	—	

## アセチロールクリーム 10%

分類	配合薬剤	項目 [外観]	室温保存					40℃保存						
			測定時期 (日)					測定時期 (日)						
			配合直後	1	5	10	20	30	配合直後	1	5	10	20	30
抗真菌剤	フロリド D クリーム 1% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ペキロン クリーム 0.5% 〔白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコスポール クリーム 1% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メンタックス クリーム 1% 〔白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ラミシール クリーム 1% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
その他	アズノール 軟膏 0.033% 〔淡青色半透明〕	色調	乳淡青色	—	—	—	—	—	乳淡青色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	±	+	+	+	+
	オイラックス クリーム 10% 〔乳白色～微黄色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ザーネ軟膏 0.5% 〔乳淡黄白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	スレングム 軟膏 1% 〔白色～微黄色半透明〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	±	±	±	±	±
	スレングム クリーム 1% 〔白色～微黄白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ユベラ軟膏 〔乳淡黄色〕	色調	乳淡黄色	—	—	—	—	—	乳淡黄色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
レスタミンコーワク リーム 1% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

分類	配合薬剤	項目 [外観]	25℃保存						40℃保存							
			測定時期 (日)						測定時期 (日)							
			配合直後	1	3	7	10	20	30	配合直後	1	3	7	10	20	30
その他	ヒルドイド ソフト軟膏 0.3% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±*	±*	+	+
	ヒルドイド クリーム 0.3% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※40℃から出した直後は軟膏の周囲がやや半透明状になっていた。

## アセチロールクリーム 20%

分類	配合薬剤	項目 [外観]	室温保存					40℃保存						
			測定時期 (日)					測定時期 (日)						
			配合直後	1	5	10	20	30	配合直後	1	5	10	20	30
副腎皮質ホルモン外用剤	アルメタ軟膏 〔微黄白色半透明〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	±	±	±	+	+
	アンテベート 軟膏 0.05% 〔白色〕	色調	白色	—	—	—	—	—	白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	±	+	+	+
	アンテベート クリーム 0.05% 〔白色〕	色調	白色	—	—	—	—	—	白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ザルックス 軟膏 0.12% 〔白色～微黄色半透明〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+
	ジフラル 軟膏 0.05% 〔白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±	±
	ジフラル クリーム 0.05% 〔白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	キンダベート 軟膏 0.05% 〔白色半透明〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+
	デルモベート 軟膏 0.05% 〔白色半透明〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	±	±	+	+	+
	デルモベート クリーム 0.05% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	トプシム 軟膏 0.05% 〔白色～微黄色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	±	±	±	+	+
	ネリゾナ 軟膏 0.1% 〔白色～帯黄白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ネリゾナユニパーサ ルクリーム 0.1% 〔乳白色～帯黄白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±	+
	ネリゾナ クリーム 0.1% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	バンドル 軟膏 0.1% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±	±
バンドル クリーム 0.1% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
フルメタ軟膏 〔微黄白色〕	色調	白色不透明	—	—	—	—	—	白色不透明	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±	±	±	
フルメタクリーム 〔白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—*	
プロパデルム 軟膏 0.025% 〔白色～微黄色半透明〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	
プロパデルム クリーム 0.025% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
バトネベート 軟膏 0.12% 〔白色半透明〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	
バトネベート クリーム 0.12% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ポアラ 軟膏 0.12% 〔白色～微黄色半透明〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	±	±	±	+	+	
ポアラ クリーム 0.12% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

## アセチロールクリーム 20%

分類	配合薬剤	項目 [外観]	室温保存					40℃保存						
			測定時期 (日)					測定時期 (日)						
			配合直後	1	5	10	20	30	配合直後	1	5	10	20	30
副腎皮質ホルモン外用剤	マイアロン軟膏 0.05% [白色～微黄色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	±	±	+	+	+
	マイアロンクリーム 0.05% [乳白色～微黄色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイザークリーム 0.05% [乳白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	メサデルム軟膏 0.1% [白色～微黄色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±	±
	メサデルムクリーム 0.1% [乳白色～微黄色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	リドメックスコーワ軟膏 0.3% [白色]	色調	白色不透明	—	—	—	—	—	白色不透明	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	±	±	+	+
	リドメックスコーワクリーム 0.3% [白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	リンデロン-DP軟膏 [白色～微黄色半透明]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	±	±	±	+	+
	リンデロン-DPクリーム [乳白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	リンデロン-V軟膏 0.12% [白色～微黄色半透明]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±	±	+
リンデロン-Vクリーム 0.12% [乳白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
リンデロン-VG軟膏 0.12% [乳白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	±	±	±	+	+	
リンデロン-VGクリーム 0.12% [乳白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ロコイド軟膏 0.1% [白色～微黄色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±	
ロコイドクリーム 0.1% [白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
抗真菌剤	アスタットクリーム 1% [乳白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	アデスタンクリーム 1% [乳白色～帯黄白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	アトラントクリーム 1% [白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	エクセルダームクリーム 1% [乳白色～微黄色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	エンベシドクリーム 1% [乳白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ニゾラルクリーム 2% [乳白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ハイアラージン軟膏 2% [白色]	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	ドロドロ	—	—	—	—	—	ドロドロ	—	—	—	—	—

## アセチロールクリーム 20%

分類	配合薬剤	項目 [外観]	室温保存					40℃保存						
			測定時期 (日)					測定時期 (日)						
			配合直後	1	5	10	20	30	配合直後	1	5	10	20	30
抗真菌剤	フロリド D クリーム 1% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ペキロン クリーム 0.5% 〔白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコスポール クリーム 1% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メンタックス クリーム 1% 〔白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ラミシール クリーム 1% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
その他	アズノール 軟膏 0.033% 〔淡青色半透明〕	色調	乳淡青色	—	—	—	—	—	乳淡青色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	±	+	+	+	+
	オイラックス クリーム 10% 〔乳白色～微黄色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ザーネ軟膏 0.5% 〔乳淡黄白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	スレングム 軟膏 1% 〔白色～微黄色半透明〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	±	±	±	±	±
	スレングム クリーム 1% 〔白色～微黄白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ユベラ軟膏 〔乳淡黄色〕	色調	乳淡黄色	—	—	—	—	—	乳淡黄色	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
レスタミンコーワク リーム 1% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	
	性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

分類	配合薬剤	項目 [外観]	25℃保存						40℃保存						
			測定時期 (日)						測定時期 (日)						
			配合直後	1	3	7	10	20	30	配合直後	1	3	7	10	20
その他	ヒルドイド ソフト軟膏 0.3% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±*	±*	+	+
	ヒルドイド クリーム 0.3% 〔乳白色〕	色調	乳白色	—	—	—	—	—	乳白色	—	—	—	—	—	—
		性状	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※40℃から出した直後は軟膏の周囲がやや半透明状になっていた。